




EIN VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT VON AUSRÜSTUNGEN FÜR IHREN TRÄGER



Erdbohrer - Pfahlramme - Kegelspalter - Forsthäcksler
Stubbenfräsen - Drahtzaunabroller - Mischschaufeln
Betonmischer - Kehmaschinen - Laubsauger - Bordsteinverleger...



VIBRATIONS-PFAHLRAMME

Zum Anbau an Mini-Bagger von 1,5 bis 10 Tonnen

- Rammt alle Pfahlsorten in alle Böden.
- Schlaglocke Ø 150 mm, 5 Jahre Garantie.
- Hammerschlag über Zugzylinder.



HYDRAULISCHE ERDBOHRER

Zum Anbau an Bagger von 0,8 bis 50 Tonnen


- Große Auswahl an Bohrschnecken : 40 Modelle von Ø 100 bis 1500 mm.
- Hydraulik-Motor ohne Öl-Leckleitung.
- Passt auf alle Marken von Schnellwechslern.



LADEGREIFER

Zum Anbau an Mini-Bagger von 2,5 bis 14 Tonnen

- Frontlader, Teleskoplader, Forstkran...
- Max. Tragkraft 1,5 oder 2,5 T.
- 360°-Drehung des Holzes durch den Rotator.




BAGGER MINI-BAGGER



RABAUD bietet Anpassungen auf **SCHNELLWECHSLERN** aller Marken an.

RABAUD verwaltet die gesamte Bestellung. Das Gesamte ist montiert und geliefert.



DRAHTZAUNABROLLER

Zum Anbau an Mini-Bagger ab 6 Tonnen

- Rollt Maschendrahtrollen bis zu einer Höhe von 2,50 m ab.
- Hydraulische Spannung des Zauns.
- Draht wird mühelos verlegen und bleibt sauber.



BORDSTEINVERLEGER

Hydraulisch, zum Anbau an Mini-Bagger

- Alle Bordsteintypen (Beton, Granit...) von 450 bis 1500 mm.
- Hubkraft 250 kg.
- 360°-Drehung des Bordsteins durch den Rotator.

UNSERE AUSRÜSTUNGEN ZUM ANBAU

AN MINI-BAGGER - BAGGER :



BAUMSCHNEIDER

Zum Anbau an Bagger von 13 bis 17 Tonnen

- Schnittdurchmesser 310 mm.
- Ideal für hartes Holz, Schnittkraft : 36 oder 45 Tonnen.
- Hydraulische Neigung +/- 90° (Spannweite 180°).



KEGELSPALTER

Zum Anbau an Bagger von 2,5 bis 14 Tonnen

- Kegel mit austauschbarer Spitze aus HM Stahl.
- Hydraulik-Motor ohne Öl-Leckleitung.
- Es ist möglich, einen Greifer an den Spalter anzubauen.



FORSTHÄCKSLER Zum Anbau an Bagger von 2,5 bis 20 Tonnen

- Spiralförmiger Rotor mit mobilen oder feste Schlegelhammern.
- HBC System (Hydraulic Bloc Control).
- Elektronisches Auswuchten des Rotors.




HYDRAULISCHE SORTIERGREIFER Zum Anbau an Bagger von 1,5 bis 6 Tonnen

- Große Öffnung bis zu 1283 mm.
- Verwendbare und austauschbare Klingen.
- Mit oder ohne Rotor.



STUBBENFRÄSEN Zum Anbau an Bagger von 2,5 bis 8 Tonnen

- Karbidzähne Größe 5", 7" oder 9".
- Die Zähne können bis zum vollständigen Verschleiß dreimal gedreht werden.
- Hydraulikmotor ohne Öl-Leckleitung.




MISCHSCHAUFELN Zum Anbau an Bagger ab 2,5 Tonnen

- Ausgestattet mit Schaufelblätter für homogenes Mischen.
- Benutzersicherheit beim Entleeren durch das seitlichen Ablaufrohr.
- Ohne Öl-Leckleitung = schnellere Montage.



KEHRMASCHINEN - WILDKRAUTBÜRSTE Zum Anbau an Bagger von 4 bis 12 Tonnen

- Bürsten Ø 500, 750 oder 1000 mm, Stahllamellen oder verdrehte Stahldrähte.
- Besen Ø 600 mm : gemischt (Polypropylen und Polyester) oder Polyester.
- Reinigung aller Arten von Straßenbauwerken: Inseln, unter Leitplanken...




BETONMISCHSCHAUFELN mit Schaufeln, von 300 bis 1500 L

- Zum Anbau an Teleskoplader, Baggerlader, Lader oder Bagger.
- Mischen aller Aggregate, Beton, Zementkies, STABEX, VICALPES...
- Ohne Öl-Leckleitung, ohne 6-Wegeventil, ohne Verlängerungskabel.



MISCHSCHAUFELN Zum Anbau an Träger mit Einfahrtaschen

- 3 Modelle von 800, 1000 oder 1200 L.
- Ermöglicht die Herstellung aller Arten von Mischungen für Beton.
- Betonausguß um 120° durch die orientierbare Schütte.



LADER & TELESKOPLADER



BORDSTEINVERLEGER Zum Anbau an hydraulische Träger mit Einfahrtaschen

- Modelle mit Elektro-Steuerung oder Vakuumsaugung.
- Verlegen aller Bordsteine (Beton- Granitsteine...).
- Der Transport der Bordsteinpalette erfolgt direkt auf der Gabel.



PLANIERSCHILDER Zum Anbau an Teleskoplader, Lader, Baggerlader...

- Große Auswahl das auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt ist: Planieren, Schneeräumen, Reinigung, Aufschütten, Abräumen, Ausbaggern, Erdarbeiten...
- Mehr Bewegungen : Drehung, Neigung, Seitenverschiebung.

UNSERE AUSRÜSTUNGEN ZUM ANBAU

AN TELESKOPLADER - LADER
KOMPAKTLADER - FRONTLADER



KEHRMASCHINEN

Kehrmaschinen oder Sammelkehrmaschinen

- Alle Arten von Anwendungen: Kehren von Straßen, in Gemeinden, Ausfahrten von Baustellen, Lagerhallen für Bauarbeiten...
- Arbeitsbreite von 1,50 m bis zu 4,40 m.



KEHRSCHAUFEL

Zum Anbau an Lader, Teleskoplader, Baggerlader...

- Plus de polyvalence : permet les travaux de manutention et de balayer / ramasser.
- Largeurs de balayage de 1,50 m à 2,40 m.



KEHRMASCHINEN

Zum Anbau an Lader mit hoher Tonnenleistung

- Zum Anbau an Lader bis zu 20 Tonnen.
- 3 Arbeitsbreiten : 3,00 m, 3,50 m oder 4,00 m.
- Ausrichtung +/- 25° mechanisch oder hydraulisch optional.



FORSTHÄCKSLER

Zum Anbau an Kompaktlader

- Zum Anbau an Lader von 50 bis 90 PS.
- Spiralförmiger Rotor mit mobilen Schlegelhammern.
- Das HBC System (Hydraulic Bloc Control) regelt die Ölmenge.



PFAHLRAMME

Zum Anbau an Teleskoplader, Frontlader...

- Rammt alle Pfahlarten und alle Böden
- Schlaglocke Ø 150 mm, 5 Jahre Garantie.
- Hammerschlag über Zugzylinder.



LADEGREIFER

Zum Anbau an Frontlader, Teleskoplader, Forstkräne, Mini-Bagger...

- Max. Tragkraft 1,5 T.
- 360°-Drehung des Holzes durch den Rotator.



SCHLEPPER



SCHNEERÄUMSCHILDER

3-Punkt Frontanbau

- 3 Modelle : 2 m, 2,50 m oder 3 m.
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis 40 km/h.
- Hydraulische Ausrichtung Rechts/Links 28°.



PLANIERSCHILDER

Große Auswahl von 8 Modellen

- Breites Sortiment, das auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist: Planieren, Schneeräumen, Reinigung, Aufschütten, Räumen, Ausbaggern, Erdarbeiten...
- Mehr Bewegungen: Neigung, Drehung et Versatz.



WILDKRAUTBÜRSTEN

Zum Anbau an Auslegerarm, Bagger oder 3-Punkt-Schlepper

- Bürstendurchmesser für alternative Wildkrautbeseitigung oder Reinigung geeignet.
- Bürsten Ø 500 ou 750 mm, Stahllamellen oder verdrehte Stahldrähte.



KEHRMASCHINEN

Kehrmaschinen oder Sammelkehrmaschinen

- Alle Arten von Anwendungen: Kehren von Straßen, in Gemeinden, Ausfahrten von Baustellen, Lagerhallen für Bauarbeiten...
- 2 wählbare Besen: Polyester oder gemischt...



BETONMISCHSCHAUFEL

3-Punkt Schlepperanbau

- 3 Modelle 800, 1000 oder 1200 L.
- Ermöglicht alle Arten von Betonmischungen.
- Betonausguß um 120° durch die orientierbare Schütte.

UNSERE AUSRÜSTUNGEN ZUM ANBAU

AN GABELSTAPLERN & NUTZFAHRZEUGEN :



GABELSTAPLERN



AUTONOME SAMMELKEHRMASCHINEN



KEHRMASCHINEN



BORDSTEINVERLEGER



FAHRZEUGE & SETRA ANBAUPLATTE



GEZOGENEN KEHRMASCHINEN



KEHRMASCHINEN AUF SETRA ANBAUPLATTE



GEZOGENE LAUBSAUGER



LAUBSAUGER MIT HECKWANDANBAU


HOLZHÄCKSLER



SCHLEPPER



AUF STRASSEN-
FAHRWERK



SELBSFAHREND
&
AUF RAUPENFAHRWERK



HÄNDLER

Für AT / CH / IT / BE :
RABAUD
Bellevue
F-85110 SAINTE-CECILE
Tel. : +33 (0)2 51 48 51 43
export@rabaud.com

Nur für DEUTSCHLAND :
RABAUD
Zone d'Activités - 3 rue de l'Atelier
F-67320 THAL-DRULINGEN
Tel. : +49 1733210132
export-de@rabaud.com

Rabaud

www.rabaud.com

